

Murin de Natterer (*Myotis nattereri*)

Code Natura 2000 : 1322

Classification

Classe des Mammifères
Ordre des Chiroptères
Famille des Vespertilionidés

Statuts de protection

Annexe IV - Directive Habitats
Annexe II – Convention de Berne
Protection nationale

Description de l'espèce

Ce Murin de taille moyenne (24 à 28 cm d'envergure pour 4 à 5 cm de long) a la particularité d'avoir un ventre blanc éclatant. En outre, ses oreilles, assez longues, rebiquent au bout à la façon d'une visière de casquette. Elles sont roses chair, tout comme le museau et on y voit fréquemment de petites veines rouges par transparence. Les émissions ultrasonores sont difficiles à distinguer (entre 45 et 50 KHz).



Biologie et habitats

En hiver, cette espèce se trouve dans les fissures profondes des souterrains. Les sites occupés sont souvent des petites cavités ou des entrées de grotte (l'espèce est assez peu sensible au froid). Le reste de l'année, on la trouve sous les ponts (disjointements) et dans les arbres et les fissures où elle se reproduit, le plus souvent en milieu forestier ou dans les parcs.

Répartition

L'espèce est présente en hivernage sur le pourtour du Bercé. Une femelle gestante a également été capturée à Grammont montrant sa présence estivale pour la mise-bas.

Mesures de gestion favorable

- Maintien des haies, des ourlets boisés et des zones forestières diversifiées.

Murin de Brandt (*Myotis brandtii*)

Code Natura 2000 : 1320

Classification

Classe des Mammifères
Ordre des Chiroptères
Famille des Vespertilionidés

Statuts de protection

Annexe IV - Directive Habitats
Annexe II – Convention de Berne
Protection nationale

Description de l'espèce

Petite chauve-souris de type « *mystacinus* » (regroupant le Murin à moustaches et le Murin d'Alcathoe) qui naît avec un pelage très sombre mais s'éclaircit au fil des ans pour atteindre son aspect typique au bout de sept ans. Les critères dentaires sont difficiles mais permettent une distinction fiable. Néanmoins, le mâle de Murin de Brandt est facilement reconnaissable par son pénis mince sur toute sa longueur. Cris d'écholocation de 4 à 7 ms en fréquence modulée abrupte de 100 à 26 kHz

Biologie et habitats

Le Murin de Brandt est une espèce recherchant la forêt et l'eau. Ainsi, il préfère les ripisylves, forêts marécageuses et zones humides mais on le retrouve également dans les forêts (feuillus ou mixtes). Les haies et bosquets sont d'importants terrains de chasse.

Répartition

Deux contacts ultrasonores au niveau des Profonds de Vaux en forêt de Bercé.

Mesures de gestion favorable

- Préservation d'une agriculture dite extensive avec herbages, haies, bosquets et zones humides.
- Conservation des gîtes de parturition